

КНВ 6

Лека, ръчна, акумулаторна водоструйка със средно налягане за бързо междинно почистване, без нужда от електрическо захранване. 18 V сменяема батерия и зарядно се предлагат като допълнителни аксесоари.



Артикулен номер 1.328-010.0

- 18 V Платформа на батерията

Технически данни		
4054278636740		
Устройство, захранвано от батерии		1
Платформа на батерията		18 V Платформа на батерията
Налягане	бар	макс. 24
Диапазон на налягането		Средно налягане
Дебит	л/ч	макс. 200
Напрежение	V	18
Време на работа с едно зареждане на батерията	мин	макс. 12 (2,5 Ah) / макс. 24 (5,0 Ah)
Цвят		черен
Тегло без аксесоари	кг	1,3
Тегло вкл. Опаковка	кг	2,076
Размери (Д x Ш x В)	мм	302 × 89 × 252

Оборудване	
Вариант	Батерията и зарядното не са включени
Засмукване на вода	■
Струйник	Дълго
Дюза за плоска струя	■
Интегриран воден филтър	■
Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"	■
Филтър на уреда	■
DB 24 ротационна дюза	■
■ Включени в комплекта	



18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия

- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.



По-ефикасно и оптимално регулирано средно налягане

- Максимални 24 bar налягане за ефикасно, мобилно и лесно междинно почистване.
- Лесно взаимозаменяеми дюзи за бързо свързване.
- Плоска струйна дюза за щадящо почистване и ротационна дюза за по-упорити замърсявания са включени в обхвата на доставката.



Лек и иновативен дизайн на устройството

- Оптимална свобода на движение и гъвкавост при почистване.
- Ръчна, акумулаторна водоструйка със средно налягане за междинно почистване.
- Със смукателния маркуч, който се предлага отделно, независимо дали има налична връзка за вода.

АКСЕСОАРИ ЗА КНВ 6
1.328-010.0



		Артикулен номер		
АКУМУЛАТОРНИ ВОДОСТРУЙКИ				
Удължаващ струйник	1	2.644-173.0	За свързване на водоструйки Kärcher със средно налягане и аксесоари с помощта на адаптер Quick Connect. Съвместим с всички модели КНВ и ОС 6-18.	☒
DB 24 ротационна дюза	2	2.644-472.0	Ротационната дюза за водоструйки със средно налягане КНВ и ОС 6-18 премахва упоритите замърсявания мощно и ефикасно. Също така е идеална за почистване на тесни пространства.	☒
Четка за почистване на повърхности PS 20	3	2.644-018.0	Четката за почистване на повърхности е идеалният аксесоар за моделите КНВ- и ОС 6-18 при почистване на малки площи и стъпала.	☐
WB 24 измиваща четка	4	2.644-136.0	Измиващата четка WB 24 за моделите КНВ- и ОС 6-18 допълва дългите четки с интегрираната плоска струя и механичната почистваща сила.	☐
MJ 24 5 в 1 Multi Jet	5	2.644-171.0	Универсален струйник Multi Jet 5 в 1 за ръчни почистващи уреди КНВ 5 Battery и ОС 6-18: MJ 24 с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща дюза. Лесно се регулира чрез завъртане на главата на дюзата.	☐
VJ 24 регулируем струйник 360°	6	2.644-172.0	Регулируем струйник с 360 ° връзка: VJ 24 за моделите КНВ и ОС 6-18 е идеален за почистване на труднодостъпни места.	☐
FJ 24 дюза за пяна	7	2.644-135.0	Пеногенератор FJ 24 Handheld за подаване на почистващи препарати от програмата дом и градина с модели КНВ и ОС 6-18.	☐
SH 5 смукателен маркуч	8	2.644-124.0	Гъвкав, 5-метров смукателен маркуч за ръчни почистващи уреди КНВ и ОС 6-18 за изсмукване на вода от алтернативни източници като водни контейнери и съдове.	☐
БАТЕРИИ				
Battery Power батерия 18/25	9	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време включва LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 18 V.	☐
Battery Power батерия 18/50	10	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време включва LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 18 V.	☐
ЗАРЯДНИ				
Бързо зарядно Battery Power 18 V	11	2.445-032.0	Бързото зарядно зарежда сменяемата батерия Kärcher 18 V / 2,5 Ah до 80% само за 44 минути и може да се използва за всички батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.	☐
КОМПЛЕКТИ БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ				
Стартов комплект Battery Power 18/25	12	2.445-062.0	Стартов комплект Battery Power 18/25 включващ 18 V/2.5 Ah Battery Power сменяема акумулаторна батерия с иновативна технология Реално време и 18 V бързо зарядно устройство. За всички устройства от акумулаторната 18 V платформа на Kärcher.	☐
Стартов комплект Battery Power 18/50	13	2.445-063.0	Вкл. 18 V/5.0 Ah Battery Power сменяема батерия и 18 V бързо зарядно: Стартовият комплект Battery Power 18/50 за използване във всички устройства от акумулаторната 18 V платформа на Kärcher.	☐
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Количка за маркуч НТ 2	14	2.645-361.0	Мобилната и стабилна количка за маркучи впечатлява с изключително широката си основа за максимална стабилност. Компактен модел с регулируема по височина дръжка за малки градини.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА КНВ 6
1.328-010.0



		Артикулен номер		
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Hose trolley HT 2.20 Set	15	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	16	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	17	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	18	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	19	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	20	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	22	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	23	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	24	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	25	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	26	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	27	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0		☐
				☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА КНВ 6
1.328-010.0



		Артикулен номер		
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0		☐
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 30 m	33	2.645-248.0	Много здрав и устойчив на прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® quality garden hose (1/2") и 30 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 15 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 22 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" – 25 m	35	2.645-297.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 25 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8" – 15 m	36	2.645-298.0	Дългият 15 m, температуроустойчив и не съдържащ вещества, които са вредни за човешкото здраве: гъвкавият градински маркуч PrimoFlex® (5/8 ") с текстилна армировка за защита срещу прегъване и максимално налягане от 22 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многослоев тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Гъвкав и изключително здрав, устойчив на огъване благодарение на висококачествения многослоев тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Качествен градински маркуч от Керхер: новият 25-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ". Гъвкав и изключително устойчив на огъване – за постоянен воден поток. Максимално налягане 40 bar.	☐
Маркуч PrimFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	50-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ", изработен от ултра здрав многослоев тъкан материал. Гъвкав и изключително устойчив на огъване за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	41	2.645-322.0	Лесен за боравене, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: 25-метровият градински маркуч Performance Plus 3/4 " Гъвкав, изключително здрав и изключително устойчив на прегъване – за постоянен воден поток.	☐
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многослоев тъкан материал – за постоянен воден поток.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА КНВ 6
1.328-010.0



		Артикулен номер		
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium.. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 50 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 25 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 50 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	47	2.645-399.0		☐
Присъединителен сет за водоструйки	48	2.645-156.0	Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4 "), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	☐
Комплект с маркуч за подаване на вода	49	2.645-258.0	Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (1/2 ") , куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	50	2.645-138.0	Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 50 m	51	2.645-139.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа вещества, вредни за здравето. Налягане на спукване: 24 бара. Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 25 m	52	2.645-140.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 25 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 50 m	53	2.645-141.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	54	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 50 m	55	2.645-143.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ				
Универсален куплунг за маркуч Plus	56	2.645-193.0	Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА КНВ 6 1.328-010.0



		Артикулен номер		
СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ				
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	57	2.645-194.0	Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
БАТЕРИИ				
Battery Power+ 18/30	58	2.445-042.0	С технология Real Time чрез LCD дисплей: Много мощна Battery Power+ 18 V литиево-йонна батерия. Дълго време на работа благодарение на капацитет от 3,0 Ah. С мониторинг на напрежението и защита IPX5.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	59	6.296-226.0		☐
Препарат за почистване на насекоми RM 618	60	6.295-761.0	Щадящо премахва насекоми от боядисани повърхности, радиаторни решетки, огледала и пластмаса.	☐
Почистващ препарат за велосипеди RM 640N RTU	61	6.296-288.0	За цялостно почистване на велосипеда – от гумите до кормилото: формулата е щадяща към материалите, специално разработена за велосипеди и базирана на възобновяеми съставки.	☐
Препарат за почистване на автостъкла RM 650	62	6.296-105.0	Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите отпечатъци и уличната мръсотия. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.	☐
Препарат за почистване на интериор RM 651	63	6.296-106.0	За освежен и чист интериор без мириса: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на мириса.	☐
Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652	64	6.296-107.0	Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Оставя копринена матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на вода и замърсявания.	☐
Препарат за полиране с вакса RM 660	65	6.296-108.0	Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.	☐
RM 667 Препарат за джанти	66	6.296-048.0	С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия поленнала по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.	☐
RM 670 Зимен концентрат за стъкла	67	6.296-109.0	Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове. Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.	☐
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672	68	6.296-110.0	Високоэффективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.	☐
Препарат за мотоциклети / велосипеди RM 44 G	69	6.295-763.0	За ръчно измиване на мотоциклети и велосипеди. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.	☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.