B 90 R CLASSIC BP

Работещата на батерии машина със седящ водач за почистване на подови настилки B 90 R Classic с компактна форма, увеличен обем на резервоара и вариращa ширина на работа (55, 65, 75 cm).



Made in Germany

EASY-Operation

Артикулен н-р	1.161-306.0

- Много лесен за употреба
- С брояч на работните часове
- За поддържащо почистване

Технически данни

		4039784497849
Вид на задвижването		Батерия
Работна ширина на четката	**мм**	550 – 750
Ширина на работа, изсмукване	**мм**	850 – 940
Резервоар за чиста/мръсна вода	**л**	90 / 90
Батерия	**В**	24
Работно време с едно зареждане на батериите	**ч**	макс. 3,5
Работен натиска на четката	**г/см² / кг**	20 – 315 / 28 – 37
Разход на вода	**л/мин**	3,5
Ниво на шум	**дБ(A)**	69
Допустимо максимално тегло	**кг**	460
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	1450 × 800 × 1200

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване

Мощно задвижване	■
Автоматично спиране на водата	■

■ Включени в комплекта









Екстремно маневрена.

- Благодарение на късата си и малка конструкция машината е много маневрена и лесна за управление, въпреки че е за голям обем вода.
- Управлението под 90° дава възможност за обръщане на място.
- Поставеният ниско център на тежестта се грижи за добрия контакт с пода.

Лесно управление


- Основните функции се управляват лесно с EASY-бутона.
- На дисплея се показва броят работни часове.
- С валяците с четки се пести вода и почистващи препарати.

Дълъг период на работа

- Голямо място за голям капацитет на батерии. В Pack-моделите са включени гел батерии, които са без поддръжка.

B 90 R Classic Bp, 1.161-306.0, 2024-01-02


АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


1–2


3–5


6–9


10


11


12, 15, 18


13, 16, 19


14, 17, 20

		Артикулен н-р		
ПОДЛОЖКИ ЗА ПАДОВЕ (ДИСКОВИ)				
Подложки за падове				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	1	4.762-591.0		☐
Disk pad BD65, 335 mm	2	4.762-590.0		☐
Пододържач, 375 mm	3	4.762-447.0	Възбуждащ диск с подложки за почистване с подложки. диаметър 335 mm. Бързосменен съединител, диск с игли и заключваща система Centerlock. Подходящи напр. за D 75.	☐
Пододържач, 335 mm	4	4.762-446.0	Възбуждащ диск с подложки за почистване с подложки. диаметър 335 mm. Бързосменен съединител, диск с игли и заключваща система Centerlock. Подходящи напр. за D 65.	☐
Пододържач, 280 mm	5	4.762-445.0	Възбуждащ диск с подложки за почистване с подложки. диаметър 280 mm. Бързосменен съединител, диск с игли и заключваща система Centerlock. Подходящи, напр. за D 55.	☐
Микрофибърни падове				
Микрофибърен пад, бял, 381 mm, 5 x	6	6.371-078.0		☐
Микрофибърен пад, бял, 356 mm, 5 x	7	6.369-959.0		☐
	8	6.905-060.0		☐
Микрофибърен пад, бял, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0		☐
Падове				
Пад, средно мек, червен, 650 mm, 5 x	10	6.371-000.0	Средно твърда подложка (650 × 300 mm), изпълнена в червено, за почистване на всички подове в комбинация с глава S 65.	☐
Пад, твърд, кафяв, 650 mm, 5 x	11	4.642-025.0		☐
Пад, средно мек, червен, 381 mm, 5 x	12	6.369-791.0		☐
Пад, средно твърд, зелен, 381 mm, 5 x	13	6.369-790.0		☐
Пад, твърд, черен, 381 mm, 5 x	14	6.369-789.0		☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


12, 15, 18


13, 16, 19


14, 17, 20


21, 24, 27


22, 25, 28


23, 26, 29

		Артикулен н-р		
ПОДЛОЖКИ ЗА ПАДОВЕ (ДИСКОВИ)				
Падове				
Пад, средно мек, червен, 356 mm, 5 x	15	6.369-003.0		☐
Пад, средно твърд, зелен, 356 mm, 5 x	16	6.369-002.0		☐
Пад, твърд, черен, 356 mm, 5 x	17	6.369-001.0		☐
Пад, средно мек, червен, 280 mm, 5 x	18	6.371-153.0	5 подложки, средно меки, червени. диаметър 280 mm. За почистване и полиране на всички подове. Подходящи, напр. за D 55.	☐
Пад, средно твърд, зелен, 280 mm, 5 x	19	6.371-154.0	5 подложки, средно твърди, зелени. диаметър 280 mm. За силно замърсени подове и за основно почистване. Подходящи, напр. за D 55.	☐
Пад, твърд, черен, 280 mm, 5 x	20	6.371-155.0	5 подложки, твърди, черни. диаметър 280 mm. За отстраняване на упорити замърсявания и за основно почистване. Подходящи, напр. за D 55.	☐
Диамантени падове				
Диамантен пад, груб, бял, 385 mm, 5 x	21	6.371-252.0	Бяла диамантена подложка (груба) с диаметър 385 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява малки драскотини и почиства повърхността, като ѝ придава копринен матов гланц.	☐
Диамантен пад, среден, жълт, 385 mm, 5 x	22	6.371-253.0	Жълта диамантена подложка (средна) с диаметър 385 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява фини драскотини и допринася за още по-хомогенна и блестяща повърхност.	☐
Диамантен пад, фин, зелен, 385 mm, 5 x	23	6.371-236.0	Зелена диамантена подложка (фина) с диаметър 385 mm. За полиране на подовата настилка с покритие за висок гланц и за бързо полиране на повърхности от терацо и естествен камък.	☐
Диамантен пад, груб, бял, 356 mm, 5 x	24	6.371-250.0	Бяла диамантена подложка (груба) с диаметър 356 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява малки драскотини и почиства повърхността, като ѝ придава копринен матов гланц.	☐
Диамантен пад, среден, жълт, 356 mm, 5 x	25	6.371-251.0	Жълта диамантена подложка (средна) с диаметър 356 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява фини драскотини и допринася за още по-хомогенна и блестяща повърхност.	☐
Диамантен пад, фин, зелен, 356 mm, 5 x	26	6.371-235.0	Зелена диамантена подложка (фина) с диаметър 356 mm. За полиране на подовата настилка с покритие за висок гланц и за бързо полиране на повърхности от терацо и естествен камък.	☐
Диамантен пад, груб, бял, 280 mm, 5 x	27	6.371-246.0	Бяла диамантена подложка (груба) с диаметър 280 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява малки драскотини и почиства повърхността, като ѝ придава копринен матов гланц.	☐
Диамантен пад, среден, жълт, 280 mm, 5 x	28	6.371-247.0	Жълта диамантена подложка (средна) с диаметър 280 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява фини драскотини и допринася за още по-хомогенна и блестяща повърхност.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


23, 26, 29


30–31


32–33


34–35


36–38, 42


39, 43


40, 44


41, 45

		Артикулен н-р		
ПОДЛОЖКИ ЗА ПАДОВЕ (ДИСКОВИ)				
Диамантени падове				
Диамантен пад, фин, зелен, 280 mm, 5 x	29	6.371-233.0	Зелена диамантена подложка (фина) с диаметър 280 mm. За полиране на подовата настилка с покритие за висок гланц и за бързо полиране на повърхности от терацо и естествен камък.	☐
Меламинови падове				
Меламинов пад, 381 mm, 2 x	30	6.371-022.0		☐
Меламинов пад, 356 mm, 2 x	31	6.371-021.0		☐
СМУКАТЕЛИ И СМУКАТЕЛНИ ГУМИ				
Смукатели комплект				
Смукател, 1000 mm, V-образен	32	4.777-080.0		☐
Смукател, 900 mm, V-образен	33	4.777-079.0		☐
Смукател, 940 mm, прав	34	4.777-402.0	Право засмукващо рамо с регулируеми опорни ролки. 940 mm дълго. Маслоустойчиви, оребрени засмукващи пера от устойчив на износване полиуретан, подходящи за всички често срещани подове. Включително допълнителни тежести за равномерен натиск.	☐
Смукател, 850 mm, прав	35	4.777-401.0	Право, с опорни ролки. Засмукващи пера от маслоустойчив и прозрачен полиуретан.	☐
Смукателни гуми за смукатели				
Rubber lip set corrugated oil resistant, маслоустойчив, рифелован, 1116 mm	36	6.273-024.0		☐
Rubber lip set corrugated oil resistant, маслоустойчив, рифелован, 1010 mm	37	6.273-023.0		☐
Пера за смукател, маслоустойчив, рифелован, 960 mm	38	6.273-208.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 960 mm дълго. При оребреното изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан. За всички често срещани подове.	☐
Пера за смукател, маслоустойчив, с шлици, 960 mm	39	6.273-205.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 960 mm дълго. С шлицово изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан. За деликатни подове.	☐
Пера за смукател, маслоустойчив, затворен, 960 mm	40	6.273-291.0	Комплектът засмукващи пера за структурен под се състои от предно и задно засмукващо перо. 960 mm дълго. Със затворено изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан.	☐
Пера за смукател, 960 mm	41	6.273-214.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 960 mm дълго. С оребрено изпълнение от мек, естествен каучук. За всички често срещани подове.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, маслоустойчив, рифелован, 890 mm	42	6.273-207.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 870 mm дълго. При оребреното изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан. За всички често срещани подове.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


39, 43


40, 44


41, 45


46


47


48


49


50


51


52


53


54–58


		Артикулен н-р		
СМУКАТЕЛИ И СМУКАТЕЛНИ ГУМИ				
Смукателни гуми за смукатели				
Пера за смукател, маслоустойчив, с шлици, 890 mm	43	6.273-229.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 870 mm дълго. С шлицово изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан. За деликатни подове.	☐
Пера за смукател, маслоустойчив, затворен, 890 mm	44	6.273-290.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 890 mm дълго. Със затворено изпълнение – от износоустойчив, маслоустойчив и прозрачен полиуретан. За структурни подове.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	45	6.273-213.0	Комплектът засмукващи пера се състои от предно и задно засмукващо перо. 870 mm дълго. С оребрено изпълнение от мек, естествен каучук. За всички често срещани подове.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD				
Колела/гуми				
Гума Supergrip	46	6.435-403.0		☐
Други				
Additional weight kit	47	5.031-498.0		☐
Маркуч за пълнене	48	6.680-124.0	Дългият 1500 mm маркуч за пълнене с универсален щуцер улеснява пълненето на машината през крана за вода. Подходящ за всички често срещани кранове за вода.	☐
Филтър на резервоара за мръсна вода	49	6.414-976.0		☐
Дозатор RM				
Дозиращо устройство DS 3 за почистващ препарат	50	2.641-811.0	Свързващо се директно към крана за вода, водата и почистващият препарат се пълнят в резервоара за чиста вода в предварително зададено съотношение. И в комбинация със системата за пълнене ABS.	☐
ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА				
Акумулатори				
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Без поддръжка	51	2.815-101.0		☐
Акумулатор комплект, 24 V, 180 Ah, обслужваем	52	6.654-070.0		☐
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Без поддръжка	53	2.815-092.0		☐
Зарядни устройства				
Battery charger 24V, 24 V	54	4.654-013.0		☐
Battery charger, 24 V	55	4.654-316.0		☐
Зарядно, 24 V	56	6.654-072.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


54–58


59


60


61


62, 66, 71


63, 68


64, 69, 74


65, 70


67, 72

		Артикулен н-р		
ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА				
Зарядни устройства				
Зарядно, 24 V	57	6.654-078.0		☐
	58	6.654-180.0	За работа със 100 – 230 V. За акумулаторна батерия 6.654-124.0 (4 x) и 6.654-130.0.	☐
Аксесоари за акумулатори				
Mounting kit battery kit	59	2.638-064.0		☐
	60	2.638-106.0		☐
ВАЛЦОВИ ЧЕТКИ				
Roller brush red for replacement – R75, среден, червен, 700 mm	61	4.035-578.0		☐
Roller brush white – R75, мек, бял, 700 mm	62	6.907-729.0		☐
Ролкова четка оранжева – R75, високо / ниско, оранжев, 700 mm	63	6.907-730.0		☐
Ролкова четка зелена – R75, твърд, зелен, 700 mm	64	6.907-731.0		☐
Ролкова четка черна – R75, много твърд, черен, 700 mm	65	6.907-732.0		☐
Ролкова четка, мек, бял, 638 mm	66	6.906-981.0	Мека, за почистване на деликатни подове и за полиране. Подходяща за R 65.	☐
Ролкова четка червена за подмяна BR65, среден, червен, 638 mm	67	4.035-187.0		☐
Ролкова четка, високо / ниско, оранжев, 638 mm	68	6.906-982.0	Средно твърда, за почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Подходяща за R 65.	☐
Ролкова четка, твърд, зелен, 638 mm	69	6.906-983.0	За силно замърсени подове и за основно почистване. Подходяща за R65.	☐
Ролкова четка, много твърд, черен, 638 mm	70	6.906-984.0	Много твърда, за особено силни замърсявания и за основно почистване; само за неделикатни настилки. Подходяща за R 65.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


62, 66, 71


67, 72


73


64, 69, 74


75


76, 80


77, 81, 85


78, 82, 86


79, 83


84

		Артикулен н-р		
ВАЛЦОВИ ЧЕТКИ				
Ролкова четка, мек, бял, 532 mm	71	6.906-977.0	Мека, за почистване на деликатни подове и за полиране. Подходяща за R 55.	☐
Ролкова четка червена за подмяна BR 55, среден, червен, 532 mm	72	4.035-193.0		☐
Ролкова четка, високо / ниско, оранжев, 532 mm	73	6.906-978.0	Средно твърда, за почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Подходяща за R 55.	☐
Ролкова четка, твърд, зелен, 532 mm	74	6.906-979.0	Твърда, за силни замърсявания и за основно почистване; само за неделикатни настилки. Подходяща за R 55.	☐
Ролкова четка, много твърд, черен, 532 mm	75	6.906-980.0	Много твърда, за екстремни замърсявания и за основно почистване; само за неделикатни настилки. Подходяща за R 55.	☐
ДИСКОВИ ЧЕТКИ				
Дискова четка, много мек, бял, 385 mm	76	4.905-019.0	Много мека, за почистване на деликатни подове и за полиране. Подходяща за D 75.	☐
Дискова четка, мек, естествен, 385 mm	77	4.905-020.0	От естествени влакна за почистване и полиране. Подходяща за D 75.	☐
Дискова четка, среден, червен, 385 mm	78	4.905-018.0	Средна, за всички подове. Стандартна при D 75. За приложение при всички често срещани почистващи дейности.	☐
Дискова четка, твърд, черен, 385 mm	79	4.905-021.0	Твърда, за силни замърсявания и за основно почистване. Само за неделикатни настилки. Подходяща за D 75.	☐
Дискова четка, много мек, бял, 355 mm	80	4.905-011.0	Дискова четка, много мека, бяла. диаметър 355 mm. За почистване на деликатни подове и за полиране. Подходяща за почистваща глава D 65. Дължина на четината: 41 cm.	☐
Дискова четка, мек, естествен, 355 mm	81	4.905-012.0	От естествени влакна за почистване и полиране. Подходяща за D 65.	☐
Дискова четка, среден, червен, 355 mm	82	4.905-010.0	Дискова четка, средно твърда, червена. диаметър 355 mm. За всички често срещани почистващи дейности. И за деликатни подове. Стандартна за почистваща глава D 65.	☐
Дискова четка, твърд, черен, 355 mm	83	4.905-013.0	Твърда, за силни замърсявания и за основно почистване. Само за неделикатни настилки. Подходяща за D 65.	☐
Дискова четка, много мек, бял, 300 mm	84	4.905-015.0	Много мека, за почистване на деликатни подове и за полиране. Подходяща за D 55.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


77, 81, 85


78, 82, 86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96, 98


97


		Артикулен н-р		
ДИСКОВИ ЧЕТКИ				
Дискова четка, мек, естествен, 300 mm	85	4.905-016.0	От естествени влакна за почистване и полиране. Подходяща за D 55.	☐
Дискова четка, среден, червен, 300 mm	86	4.905-014.0	Дискова четка, средно твърда, червена. диаметър 300 mm. За всички често срещани почистващи дейности. И за деликатни подове. Стандартна за почистваща глава D 55.	☐
Дискова четка, твърд, черен, 300 mm	87	4.905-017.0	Твърда, за силни замърсявания и за основно почистване. Само за неделикатни настилки. Подходяща за D 55.	☐
ЧЕТКОВИ ГЛАВИ				
Почистваща глава R 75	88	2.763-006.0	Почистваща глава с 2 ролкови четки и 75 cm работна ширина. Смяна на четката без инструменти. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под почистващата глава. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Почистваща глава R 65	89	2.763-004.0	Почистваща глава с 2 ролкови четки и 65 cm работна ширина. Смяна на четката без инструменти. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под почистващата глава. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Четкова глава R 55	90	2.763-002.0	Почистваща глава с 2 ролкови четки и 55 cm работна ширина. Смяна на четката без инструменти. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под почистващата глава. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Почистваща глава D 75	91	2.763-005.0	Почистваща глава с 2 дискови четки, бързосменна система за четки и 75 cm работна ширина. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под главата с четка. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Почистваща глава D 65	92	2.763-003.0	Почистваща глава с 2 дискови четки, бързосменна система за четки и 65 cm работна ширина. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под главата с четка. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Четкова глава D 55	93	2.763-001.0	Почистваща глава с 2 дискови четки, бърза подмяна на четките и 55 cm работна ширина. Страничните престилки се регулират по височина и задържат водата под главата с четка. Така почистващата течност се подава оптимално към засмукващото рамо, дори и в завой. Почистващата глава е опакована отделно.	☐
Подов накрайник S 65	94	2.763-030.0	Подов накрайник с почистваща подложка за саниране на поддържащо покритие върху твърди и еластични подове. Постоянно налягане върху цялата площ на подложката. Също и за сухо премахване на покрития от полимерни покрития.	☐
Комплект за съединяване на S65	95	4.036-061.0		☐
ВАЛЦОВИ ПАДОВЕ/ПАДОВЕ/ВАЛОВЕ ЗА ВАЛЦИ				
Вал за падови валци				
Ролков пад – R75, 700 mm	96	4.762-627.0		☐
Вал за ролков пад, 638 mm	97	4.762-433.0	Алуминиев вал за подложка за валяк. За закрепване на подложки за валяк или микрофибърни валове. дължина 638 mm. Подходяща за почистваща глава R 56.	☐
Вал за ролков пад, 532 mm	98	4.762-432.0	Алуминиев вал за подложка за валяк. За закрепване на подложки за валяк или микрофибърни валове. дължина 532 mm. Подходяща за почистваща глава R 55.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


99


100


101–103


104


105


106


107


108

		Артикулен н-р		
ВАЛЦОВИ ПАДОВЕ/ПАДОВЕ/ВАЛОВЕ ЗА ВАЛЦИ				
Валцови падове				
Ролков пад, среден, червен	99	6.369-456.0	Подложки на валяк (20 бр.), средни, червени. За почистване на неструктурни подове. Могат да се използват заедно със съответен вал за подложки за валяк. На 10 cm дължина на шийката са необходими около 7 до 7,5 подложки.	☐
Ролков пад, твърд, зелен	100	6.369-455.0	Подложки на валяк (20 бр.), твърди, зелени. За отстраняване на упорити замърсявания и за основно почистване на неструктурни подове. Могат да се използват заедно със съответен вал за подложки за валяк.	☐
Микрофибърни валци				
Микрофибърна ролка, 700 mm	101	4.114-007.0	Използването на микрофибърен вал обединява отличните почистващи свойства на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. В комбинация с вал за подложка на валяк 4.762-434.0. Подходящ за R 75.	☐
Микрофибърна ролка, 638 mm	102	4.114-006.0	Използването на микрофибърен вал обединява отличните почистващи свойства на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. В комбинация с вал за подложка на валяк 4.762-433.0. Подходящ за R 65.	☐
Микрофибърна ролка, 532 mm	103	4.114-005.0	Използването на микрофибърен вал обединява отличните почистващи свойства на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. В комбинация с вал за подложка на валяк 4.762-432.0. Подходящ за R 55.	☐
МОНТАЖНИ К-ТИ				
Lighting/RKL mounting kit				
Монтажен комплект, мигаща светлина	104	2.641-718.0		☐
Други монтажни комплекти				
Set deflector roll stack formation SB	105	4.035-619.0		☐
Auto-Fill	106	2.641-748.0		☐
Suction hose accessories	107	4.444-015.0		☐
ПУЛВЕРИЗАТОРИ				
Pump spray bottle	108	6.394-409.0		☐

☐ Налични аксесоари